

# Urban-Outdoor

Sport und Bewegung im urbanen Bereich



# Wer was erleben will muss raus!

Freunde treffen, aktiv sein, was erleben. Durch Bewegung wird der Kreislauf aktiviert und mit allen Sinnen gelernt. Wir bieten ein großes Sortiment an Outdoor, Sport und Bewegungsmöglichkeiten für Jung und Alt. Hier finden Sie Ideengeber - haben Sie eigenen Ideen? Dann helfen wir Ihnen gerne bei der Umsetzung.





3

3 Streetworkout/Calisthenics



22

22 Parkour



26

26 Streetworkout/Parkouranlagen



32

32 Outdoor-Fitness



48

48 Tischtennis



52

52 Basketball/Streetball



56

56 Tore über 2 m



60

60 Tore unter 2 m



62

62 Kicker



66

66 Beschilderung





# Street Workout Anlagen

Kraft- und Ausdauertraining



Unser Programm besteht aus 36 frei kombinierten Anlagen. Fast alle Elemente sind auch als Einzelgerät frei aufstellbar. Änderungen an den bestehenden Anlagen ziehen immer eine Prüfung der zulässigen Abstände der Elemente zueinander nach sich.

Diese Konstruktionen aus Rund- und Vierkantrrohr beinhalten Recks, Barren, Hangelbahnen und Leitern. Einheiten wie Arm- und Bauchmuskeltrainer, Situps sowie Kletterstangen und Seilelemente vervollständigen das Programm. Einfache Übungen wie Liegestütz oder Klimmzug können ebenso ausgeübt werden wie sehr anspruchsvolle Trainingseinheiten, die Kraft und akrobatisches Können voraussetzen. Basis ist das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht.



#### Technische Info:

- Stahlrohrstützen 100 x 100 x 3 mm,
- horizontale Stangen aus Stahlrohr  $\varnothing$  33,7 x 4 mm,
- vertikale Stangen aus Stahlrohr  $\varnothing$  48,3 x 2,9 mm,
- Ringe aus Edelstahl  $\varnothing$  30 x 2 mm an drahtverstärkten Seilen  $\varnothing$  16 mm, Juteseil  $\varnothing$  40 mm,
- Sitz und Liegeflächen aus HDPE Platten, 15 mm stark
- Alle Stahlteile feuerverzinkt und lackiert nach Farbtabelle, auf Wunsch gegen Aufpreis in allen RAL Tönen lieferbar, alle Rundrohre mit einer grauen Strukturlackierung für besseren Grip, auf Wunsch auch in Edelstahlausführung, alle Verschraubungen in Edelstahl.
- Lieferung erfolgt einschließlich Fertigfundamenten. Die Montage der Anlagen ist auch mit Ortfundamenten möglich.
- Alle Geräte entsprechen den aktuellen EN-Normen.



Schulhofgestaltung mit der Street Workout Anlage 68009

**Achtung!**  
Bitte achten Sie auf die Zeichnungsmaße!  
Die Zeichnungen sind nicht maßstäblich.





## 68009 Street Workout Anlage 9


Die Anlage in Leverkusener Lise-Meitner-Gymnasium ist auf die Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen jeden Alters ausgerichtet. In den Pausen und in Freistunden ist ein reges Treiben rund um die Anlage zu beobachten. Der Bodenbelag und Jugendbänke Pro Kids aus unserem Programm runden die Anlage ab.

Wenn Sie Änderungen an einer der gezeigten Kombinationen wünschen sprechen Sie uns bitte an.


### 68001 Street Workout Anlage 1





### 68002 Street Workout Anlage 2




### 68003 Street Workout Anlage 3




### 68004 Street Workout Anlage 4




### 68005 Street Workout Anlage 5




### 68007 Street Workout Anlage 7





### 68008 Street Workout Anlage 8




68010 Street Workout Anlage 10




68011 Street Workout Anlage 11



68012 Street Workout Anlage 12




### 68013 Street Workout Anlage 13



### 68014 Street Workout Anlage 14




### 68015 Street Workout Anlage 15




### 68016 Street Workout Anlage 16





### 68017 Street Workout Anlage 17





### 68018 Street Workout Anlage 18



68020 Street Workout Anlage 20





68019 Street Workout Anlage 19







68021 Street Workout Anlage 21




68022 Street Workout Anlage 22




### 68023 Street Workout Anlage 23



### 68024 Street Workout Anlage 24





### 68025 Street Workout Anlage 25







Alle Anlagen sind in verschiedenen Farben erhältlich.


**68026 Street Workout Anlage 26**



**68027 Street Workout Anlage 27**





68028 Street Workout Anlage 28





68029 Street Workout Anlage 29




### 68030 Street Workout Anlage30




### 68031 Street Workout Anlage 31




### 68032 Street Workout Anlage 32




68033 Street Workout Anlage 33




68034 Street Workout Anlage 34



68035 Street Workout Anlage 35



68036 Street Workout Anlage 36





# Street Workout Einzelgeräte

Wir unterstützen Sie gerne bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Anlage. Bitte teilen Sie uns dafür Ihre Wunschelemente mit.

**68090 Hangelschiene**




**68091 Hangelschiene**



**68092 Hangelschiene**




**68093 Hangelschiene**




**68100 Ringe**





**68105 Hanglelleiter + Leiter**




**68110 Situp**




**68115 Reckturm**





**68120 Push Up Bars**



**68130 Barren**



**68140 ZickZack Hangel**




68160 Leiter




**Achtung!**

Bitte achten Sie auf die Zeichnungsmaße!  
Die Zeichnungen sind nicht maßstäblich.



68220 3er Ringe





68170 Klimmzug




68230 Doppel Situp Dip





68180 Tripple Low Bars




68240 Kletterseil




68190 Tripple Bars





68300 Hangelbahn Rund




68200 Hangelleiter



68310 Hangelbahn Oval



68210 ZickZack Balken



A photograph of a parkour training area. In the foreground, several rectangular concrete blocks are stacked to form a wall. The blocks have a textured, ribbed surface and are arranged in a way that creates a series of steps and ledges. The ground is covered in a layer of brown wood chips. In the background, there is a green building with white window frames, a tree with green leaves, and a black pole with a red and white sign. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

# Parkour Bloks

Wandelbarer Sport  
neue Formationen.







Kombination 1

## Die Kunst der effizienten Fortbewegung

Bei dieser Sportart gilt es eine Strecke mit Hindernissen vom Parkourläufer (auch Traceur genannt) effizient, kraftsparend mit seinen körperlichen Fähigkeiten zu bewältigen. Das modulare Parkour Blok System bietet die Möglichkeit eine frei geplante Parkourübungsfläche zu schaffen ohne die Gefahren einer regulären, urbanen Umgebung. Das Modul-System erlaubt es, auch nach langer Standzeit Änderungen an der Anlage vorzunehmen und so neue, attraktive Herausforderungen zu schaffen.



Geräteabmessungen:  
(Länge x Breite x Höhe)  
1,00 x 0,25 x 0,44 m (nur Block)



### Technische Daten

- Modulsystem zur Erstellung von Wänden und Hindernissen für ein Parkour Training
- Die Blöcke (Art.-Nr. 89910) bestehen aus armiertem Beton Güte C25/30 (B30)
- Abdeckungen (Art.-Nr. 89920) sind ebenfalls aus armiertem Beton C25/30 (B30) mit einer Einfassung aus Aluminium
- Die modulare Bauweise erlaubt eine hohe Flexibilität der Konfiguration der Blöcke, was ein Umsetzen und/oder Umbauen erleichtert
- Die Montage der Blöcke erfolgt durch Verschraubung untereinander mit Stahlverbindern, die Abdeckungen werden zum Schluss in die Blöcke gesetzt (Verschraubungen sind dann verdeckt)
- Alle Stahlteile sind verzinkt
- Wände dürfen aufgrund der Statik nicht nur in einer Linie gebaut werden und eine Höhe von 2280mm nicht überschreiten.



Kombination 2




**Kombination 1:**  
17 Blöcke und 6 Abdeckungen  
Abmessung: 3,25 x 1,25 x 1,84 m



**Kombination 2:**  
18 Blöcke und 9 Abdeckungen  
Abmessung: 3,50 x 2,00 x 1,84 m




**Kombination 3:**  
18 Blöcke und 5 Abdeckungen  
Abmessung: 3,25 x 2,00 x 2,28 m



**Kombination 4:**  
26 Blöcke und 11 Abdeckungen  
Abmessung: 6,25 x 5,00 x 1,40 m



**Kombination 5:**  
19 Blöcke und 12 Abdeckungen  
Abmessung: 3,00 x 2,50 x 1,40 m



# Street Workout/ Parkour

Kreativität in Bewegung.





## Kombinationen aus beiden Sportarten



Bei diesen Anlagen aus Parkour-Bloks und Streetworkoutelementen gilt es die Bewegungsabläufe beider Trendsportarten zu kombinieren. Kraft, Koordination und Akrobatik als Anforderung. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Diese Anlagen bieten die Möglichkeit in einem sicheren Umfeld zu trainieren, grundlegende Bewegungsabläufe zu erlernen und zu perfektionieren.


Unsere Anlagen sind keine „Endstation“. Sie können erweitert und auch nach vielen Jahren aufgrund Ihrer Modularität umgeplant werden.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Anlage. Bitte teilen Sie uns dafür Ihre Wunschelemente mit.

Technische Info Streetworkout siehe Seite 6 und Parkour siehe Seite 22.




## 68501 Street Workout - Parkours Anlage 1




## 68502 Street Workout - Parkours Anlage 2



### 68503 Street Workout - Parkours Anlage 3





### 68504 Street Workout - Parkours Anlage 4





Diese Anlage zeigt einen Ausschnitt aus einer kombinierten Anlage mit Streetworkoutelementen auf einer Fallschutzfläche aus fugenlosem EPDM.

## 68505 Street Workout - Parkours Anlage 5




**Achtung!**  
Bitte achten Sie auf die Zeichnungsmaße!  
Die Zeichnungen sind nicht maßstäblich.

# Outdoor-Fitness

Kraft- und Bewegungstraining an  
der frischen Luft mit der Serie Titan







# Die Basis

Gestaltung von 4er-Pylonen mit unterschiedlichen Elementen.

Unser Programm Titan Fitness ist nunmehr die dritte Generation an Fitnessgeräten für den Außenbereich. Die große Flexibilität und Auswahl an Bewegungs- und Kraftgeräten machen den Unterschied aus.

Die Module dieses Programms werden mit einem Pylon kombiniert an dem sie verschraubt sind. Der Pylon als tragendes Element wird mit Fertigfundamenten montiert. An einem Pylon können ein oder zwei Geräte gegenüberliegend angebracht werden.

Darüber hinaus gibt es noch Pylone für drei oder vier oder acht Module. So kann mit wenigen Pylonen eine abwechslungsreiche Trainingsarena eingerichtet werden. Dabei können Sie unter Kraft- und Bewegungsgeräten wählen und eine benutzerorientierte Finesseinrichtung schaffen.

Aktuell bieten wir 32 Anbaugeräte für dieses System an, u.a. auch Versionen für Rollstuhlfahrer. Die freie Fallhöhe der Geräte liegt größtenteils unter 600 mm und bedarf keines Fallschutzes. Die Sicherheitsbereiche der Geräte mit Fallhöhen über 600 mm müssen mit einem geeigneten Fallschutz ausgestattet werden, z.B. Holzhäcksel, Kunstrasen mit Fallschutzeigenschaften (z.B. Rasenqueen), fugenloser EPDM Belag.

## Technische Info:

- Konstruktion aus Stahlrohren  $\varnothing 60,3 \times 2,9$  mm,  $\varnothing 57 \times 2,9$  mm und  $\varnothing 38 \times 2,6$  mm
- Sitz- und Anlehnflächen aus 15mm HDPE Platten
- Gerätebeschilderung aus witterungsbeständigen Aufklebern auf HPL Platten
- Widerstand wird durch hochwertige Rosta-Torsionslager erzeugt
- Gesamte Konstruktion ist durch Feuerverzinkung und Lackierung vor Korrosion geschützt, Lackierung nach Farbtabelle, auf Wunsch gegen Aufpreis in allen RAL Tönen lieferbar
- Lieferung erfolgt grundsätzlich mit Fertigfundamenten für eine schnelle und kostengünstige Montage
- Alle Geräte entsprechen den aktuellen EN-Normen.

Katalog Nr. 26009



Der Pylon Nr. 26009 eignet sich für ein oder zwei Geräte. In diesem Beispiel wurde der Pylon mit Artikel Nummer 26759 Fahrrad und der Beinschere Nr.26139 bestückt.

Das Sonnendach Nr. 26019 eignet sich hervorragend als Schattenspendler.


Katalog Nr. 26039



Der Pylon Nr. 26039 eignet sich für drei Geräte. In diesem Beispiel wurde der 3er-Pylon mit Nr. 26059 Butterfly, Nr. 26109 Ruderbank und Nr. 26259 Twister ausgestattet.

Während Butterfly und Ruderbank den Oberkörper sowie Bein- und Gesäßmuskulatur trainieren sorgt der Twister für eine Entspannung des gesamten Körpers als Abschlussübung.

Katalog Nr. 26049



Der Pylon Nr. 26049 eignet sich für vier Geräte. In diesem Beispiel wurde der 4er-Pylon mit Nr. 26209 Drückbank, Nr. 26409 Arm- und Bauchmuskeltrainer Nr. 26609 Skiabfahrt und Nr. 26259 Twister ausgestattet.

Arm- und Bauchmuskeltrainer sowie die Drückbank trainieren den Oberkörper einschließlich Oberarmmuskulatur, die Skiabfahrt agiert als Trainer für den geschmeidigen Hüftschwung und wieder ist es der Twister, der für die abschließende Entspannung sorgt.

Katalog Nr. 26089 Atlas



Unser Trainingszentrum Atlas ist mit 8 Trainingseinheiten bestückt. Aufgrund der notwendigen Sicherheitsabstände zu den Elementen ist nur die gezeigte Bestückung möglich. Acht Kraft- und Bewegungsmodulare sorgen für ein ausgeglichenes Training für den gesamten Körper. Natürlich können auch nur Geräte nach Wahl des Nutzers zur Anwendung kommen. Das Trainingszentrum ist wahlweise mit oder ohne Beschattung lieferbar.

Bestückung: Nr. 26759 Fahrrad, Nr. 26609 Ski Abfahrt, Nr. 26089 Twister, Nr. 26109 Ruderbank, Nr. 26119 Ski Slalom, Nr. 26559 Crosstrainer, Nr. 26069 Beinpresse und Nr. 26059 Butterfly.



# Ausstattungsöglichkeiten

26069 Beinpresse und 26059 Butterfly

26059 Butterfly



26069 Beinpresse



## 26079 Rückentrainer



## 26089 Skilanglauf



„Unsere Fitnessgeräte waren und sind schon immer für alle Altersklassen (generationsübergreifend) konzipiert gewesen. Egal ob für Jugendliche an weiterführenden Schulen, in Parks oder sogar an Altersheimen können Sie unsere Geräte finden, wo sie sich stets großer Beliebtheit erfreuen.“




26079 Rückentrainer und 26129 Körpertrainer (S29)




26099 Drückmaschine

## 26099 Drückmaschine



## 26109 Ruderbank

26109 Ruderbank



### 26119 Ski Slalom



### 26129 Körpertrainer



### 26139 Beinschere




26659 Pendel und 26139 Beinschere




## 26149 Hangelleiter




Bitte berücksichtigen Sie den erweiterten Fallschutz bei der Planung. Die ist aufgrund der bekletterbaren Höhe von 2m notwendig.



## 26159 Curler



## 26169 Bizepstrainer




## 26179 Butterfly Integrativ






26209 Drückbank


### 26189 Drückmaschine Integrativ




### 26209 Drückbank




26259 Twister



26309 Stepper



26359 Reissmaschine



26359 Reissmaschine



26409 Arm- und Bauchmuskeltrainer und 26759 Fahrrad

### 26409 Arm- und Bauchmuskeltrainer



### 26459 Situp



## 26509 Massager




## 26559 Crosstrainer



26089 Skilanglauf, 26059 Butterfly und 26709 Air Walker




26659 Pendel




26139 Beinschere


26609 Ski Abfahrt





26709 Air Walker





### 26759 Fahrrad




### 26859 Thai Chi




### 26809 Thai Chi 4er Handrad



### 26909 Klimmzug + Leiter



## 26959 Klimmzug



26959 Klimmzug

## 26080 Atlas

Die Ausstattung des Atlas ist ausschließlich mit den gezeigten Geräten möglich.

26759 Fahrrad

26119 Ski Slalom

26609 Ski Abfahrt



26559 Crosstrainer

26089 Twister

26069 Beinpresse

26109 Ruderbank

26059 Butterfly



# Streetball/Basketball

Im Team zusammenwachsen





Streetballständer mit  
rechteckigem Zielbrett



Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres locken viele Menschen nach draußen, so wie hier auf dem Multifunktionssportfeld an der Inneren Kanalstraße in Köln

Als weltweit bekannte Ballsportart hat Basketball auch in Deutschland viele Anhänger. Meist wird Basketball in der Halle gespielt, jedoch sind mittlerweile viele Multifunktionssportfelder auch mit Basketballlinierung ausgestattet. Ziel beider Mannschaften ist es, den Ball in den gegnerischen Korb zu werfen. Beim Streetball, der mehr „auf der Straße“ und auf kleineren Flächen gespielt wird, hat sich eine eigene Jugendkultur entwickelt. Die Regeln werden von den Spielern individuell festgelegt. Mit dem eigentlichen Spiel einher geht es darum mit Tricks und ausgefeilter Technik den gegnerischen Korb zu erobern. Hohes Ansehen genießt der Spieler, der bei diesen Aktionen seine Überlegenheit unter Beweis stellen kann. Der Ursprung des Streetball liegt in New York.

Unsere Basketball-/Streetballständer gibt es in zahlreichen Varianten, mit dem bekannten Rechteckgitter als auch mit amerikanischem Zielbrett. Unterschiedliche Korbhöhen und Zielbrettgrößen sind auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt.

#### Technische Info:

- Ständer aus Stahlrohr  $\varnothing$  114,3 x 4,5 mm, wahlweise auch  $\varnothing$  133 mm lieferbar für Modelle mit 165 cm Auskragung
- Zielbrett als Gitterelement aus waagerechtem Flachstahl und senkrechtem Rundstahl, 5 mm stark, Maschenweite 33 x 50 mm
- Stahlrohrumrandung 50 x 30 mm, schwarz lackiert
- $\varnothing$  Außenring Korb: 20 mm,  $\varnothing$  Stützarme: 16 mm, 6 mm starke Halterungsplatte, Netz aus 5 mm Kette mit fingersicheren Gliedern
- Kein Abbiegen des Korbes nach unten aufgrund besonders starker Ausführung
- Als Diebstahlschutz sind alle Schraubenelemente des Korbes nach Montage des Zielbrettes verdeckt
- Konstruktion feuerverzinkt, Schrauben V2A Edelstahl
- Lieferung einschließlich Fundamentanker
- Optional lieferbar
- Ringe mit und ohne Netz
- Ringaushebepatte und Aushebepfosten für demonstrierbare Ausführung
- Lackierung des Rohrmastes und/oder Korbringes

### Streetballständer 3,05 m mit rechteckigem Zielbrett

**Artikelnummer: 2000**

Mast Ø 114 mm 165 cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110 cm

**Artikelnummer: 2010**

Mast Ø 114 mm 80 cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110 cm

**Artikelnummer: 2030**

Mast Ø 114 mm 165 cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86 cm

**Artikelnummer: 2040**

Mast Ø 114 mm 80 cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86 cm

**Artikelnummer: 2300**

Mast Ø 133 mm 165 cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110 cm



### Streetballständer 3,05 m mit amerikanischem Zielbrett

**Artikelnummer: 2070**

Mast Ø 114 mm 165 cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110 cm

**Artikelnummer: 2080**

Mast Ø 114 mm 80 cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110 cm

**Artikelnummer: 2071**

Mast Ø 114 mm 165 cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86 cm

**Artikelnummer: 2081**

Mast Ø 114 mm 80 cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86 cm

**Artikelnummer: 2370**

Mast Ø 133 mm 165 cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110 cm



### Streetballständer 2,60m mit rechteckigem Zielbrett

**Artikelnummer: 2015**

Mast Ø 114mm 165cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110cm

**Artikelnummer: 2025**

Mast Ø 114mm 80cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110cm

**Artikelnummer: 2045**

Mast Ø 114mm 165cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86cm

**Artikelnummer: 2055**

Mast Ø 114mm 80cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86cm

**Artikelnummer: 2315**

Mast Ø 133mm 165cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110cm



### Streetballständer 2,60m mit amerikanischem Zielbrett

**Artikelnummer: 2075**

Mast Ø 114mm 165cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110cm

**Artikelnummer: 2085**

Mast Ø 114mm 80cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110cm

**Artikelnummer: 2076**

Mast Ø 114mm 165cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86cm

**Artikelnummer: 2086**

Mast Ø 114mm 80cm Ausladung  
Zielbrett 110 x 86cm

**Artikelnummer: 2375**

Mast Ø 133mm 165cm Ausladung  
Zielbrett 160 x 110cm





# Tore

Der Ball muss ins Tor





2108 Gittertor mit Balloch

Beim Fußball und Hockey geht es nicht zimperlich zu und ein Tor hat da einiges auszuhalten. Als stabile, vollverschweißte Konstruktionen haben unsere Tore das Zeug dazu, lange dem „Ansturm“ der Spieler standzuhalten. Auch wenn die Mannschaft mal fern bleibt, kann mit unserem Ballochtor das gezielte Schießen geübt werden. Die Hockeytore eignen sich hervorragend für kleine und mittlere Flächen. Ob als herkömmliches Laufspiel oder mit Inlinern ausgetragen, findet hier jede Partie ihren passenden „Abschluss“

### Technische Info:


- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- 120 x 120 mm Flanschplatten für Montage mit Fertigfundamenten oder mit Bodenankern für Ortsfundamente
- Wahlweise auch mit verkürzten Füßen, für die Montage auf Asphalt- oder Betonflächen
  
- MAXI- und MIDI-Tore:
- Rohrrahmen vorne Ø 48 x 3,6mm
- Rohrrahmen hinten Ø 38 x 2,6mm
- Gitter Vertikal aus Ø 8mm Rundstahl
- Gitter Horizontal aus Ø 12mm Rundstahl
- Maschenweite 70 x 200mm
- Balllöcher mit Edelstahlketten mit fingersicheren Gliedern
- Zielbrett Streetballaufsatz 1,10 x 0,86 m Ringhöhe 2,60m
  
- Hockeytore:
- Rohrrahmen vorne Ø 48 x 3,6mm
- Rohrrahmen hinten Ø 38 x 2,6mm
- Maschenweite Wellengitter 50 x 50 mm




2105 Maxitor

# Tore 2m hoch


## 2100 Bolzplatztor




## 2105 Maxitor



## 2108 Gittertor MAXI mit Balloch




## 2110 Maxi Tor mit Streetballaufbau




# Tore kleiner als 2 m


## 2104 Gittertor Midi




## 2103 Minihockeytor



## 2107 Rollhockeytor



## 2109 Streethockeytor





2107 Rollhockeytor

2109 Streethockeytor



# Tischtennisplatten

Von Rundlauf bis zum Ping Pong



3250 Tischtennisplatte freistehend mit  
3251 Befestigungswinkeln

Seit über 50 Jahren fertigen wir Tischtennisplatten für Outdoorflächen jeglicher Art. Tausende wurden in dieser Zeit auf Spielplätzen, Schulhöfen, Jugendherbergen, in Schwimmbädern auf Campingplätzen und Parkanlagen aufgestellt. Tischtennis ist zeitlos, eine sportliche Betätigung für nahezu jedes Alter und auch heute noch aktuell. Unsere TT-Platten entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen.

#### Technische Info

- Zweiteilige geschliffene Oberplatte in Terrazzooptik, geschliffen und versiegelt, Farbton grün/grau
- Füße aus Sichtbeton
- Unterkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlwinkeln
- Verzinktes Netz mit verdeckten, diebstahlsicheren Verschraubungen
- Umlaufender Aluminiumkantenschutz
- Alle Verschraubungen in Edelstahl
- Lieferbar als Aufstell- und Einbaumodell
- Eigengewicht 667 Kg
- Maße: 2740 / 1520 / 890 mm

### 3200 Team-Tennisplatte



Technische Info wie links. Nur als Aufbaumodell lieferbar.

Eigengewicht 1.210 Kg

Maße: ø 2750 / 890 mm




3500 Runde TEAM-Tischtennisplatte freistehend




3200 Tischtennisplatte zum Einbau

### 3200 Tischtennisplatte zum Einbau



### 3250 Tischtennisplatte freistehend





Kicker sind unverwüstlich - wie dieses Exemplar beweist.  
Er steht schon seit 20 Jahren vor der Kirche St. Martinus

# Kicker



Großer Spaß für Jung und Alt







Unsere Kicker sind als Outdoorgeräte konzipiert. Alle verwendeten Materialien sind von höchster Qualität. Die Funktion ist auf harten Betrieb in Schulen, Schwimmbädern, Campingplätzen und sogar öffentlichen Anlagen ausgelegt. Dynamisches Spiel für höchste Ansprüche bietet unser seit Jahrzehnten bewährtes Produkt. Wir bieten unseren Kicker in Vollbeton mit Oberteil in Terrazzooptik und alternativ als Integrativ-Modell mit Stahlgestell und Unterfahrmöglichkeit für Rollstuhlfahrer. Alle Einzelteile wie z.B. Puffer, Spielfiguren, Griffe, Stangen und Verbindungsteile sind als Ersatzteile erhältlich.

### 8000 Kicker



## 8005 Kicker - Integrativ



### Technische Daten:

- Wanne aus bewehrtem Betonwerkstein (B35)
- Oberfläche geschliffen und versiegelt
- Umlaufender Aluminium Kantenschutz
- Kickerstangen aus  $\text{Ø}16$  mm Edelstahl Vollprofil mit robusten Kunststoffgriffen
- Spielfiguren aus Hartkunststoff (ROT und BLAU)
- Seitliche Begrenzung der Stangen durch Gummipuffer
- Entwässerung der Spielfläche durch Wasserabläufe in den Toren
- Alle Ersatzteile auch einzeln lieferbar
- Zusätzliche Verankerung (dübeln) durch Flanschplatten im Fuß möglich
- Kicker Nr. 8005 Integrativ - Unterkonstruktion aus Stahlrohren  $80 \times 40 \times 3$  mm und  $70 \times 70 \times 3$  mm
- Kicker Nr. 8000 - Unterkonstruktion aus bewehrtem Beton



8000 und 8005 Kicker Nahaufnahme Spielfiguren

## Streetworkout-/ Parkouranlage

Benutzung der Anlage/Geräte nur für  
Jugendliche und Erwachsene, bzw.  
Personen ab 1,40m Körpergröße

Ihre Gesundheit steht im Vordergrund,  
daher vergewissern Sie sich über Ihre  
körperliche Fitness, vermeiden Sie  
Überanstrengungen und befolgen Sie  
die Übungsanleitungen



Betreiber:

Standort:

Rufnummer bei Schäden:

Allgemeiner Notruf: **112**



## Skateboardanlage

### Achtung Skater und Inliner

- Benetzung der Anlage auf eigene Gefahr
- nur für sportliche Betätigung
- Schutzkleidung tragen (Schutzhelm, Knie- und Ellenbogenschutz)
- auf andere Skater achten
- markierte Sicherheitsbereiche sind keine Aufenthaltsflächen und freizuhalten
- nur mit Skateboards oder Rollschuhen befahren
- Benetzung mit Fahrrädern oder anderen Geräten nicht erlaubt (ausgenommen BMX-Räder)
- Platz sauber halten

Skateboardanlage nach EN 14974:2010

# Schilder

## Wetterfeste Verbindung von Regelwerk und Kennzeichnung



Unsere Schilder „Streetworkout-/ Parkouranlage“ und „Skateboardanlage“ weisen den Nutzer auf wichtige Verhaltensregeln und Nutzung der jeweiligen Anlage hin. Das Schild „Übungen auf Parkourgeräten“ zeigt beispielhaft welche Bewegungsabläufe an Parkourelementen möglich sind und wie sie korrekt ausgeführt werden. Die Schilder sind nach gültiger EN-Norm aus Aluminium mit hochwertigem Druck und Anti-Graffiti-Folie hergestellt. Sondereindrücke wie Nutzungszeiten, Ansprechpartner, Standorte, Notfallnummern, Stadtwappen etc. übernehmen wir gerne. Technische Daten und Einbau  
Größe: 51 x 81 cm  
Montage erfolgt in einem Rahmen aus Rundrohr mit angeschweißten Laschen. Die Verankerung des Rahmens erfolgt mit Ortbetonfundamenten.

### ÜBUNGEN AUF PARKOURGERÄTEN

<p><b>CAJ LEAP</b> - Sprung an ein Hindernis. <i>Ausführung:</i> Springen Sie an ein Hindernis und heben Sie sich mit den Händen an dessen Kante fest. Drücken Sie sich gleichzeitig mit Ihren Beinen abwärts.</p> 	<p><b>MONKEY VAULT</b> - Sprung über ein Hindernis. <i>Ausführung:</i> Springen Sie auf ein Hindernis und ziehen Sie sich mit den Händen darauf ab, während Sie Ihre Beine durch die Arme bewegen. Die Hände sind im letzten Moment vom Hindernis weichen.</p> 
<p><b>CLIMB UP</b> - Auf ein Hindernis klettern. <i>Ausführung:</i> Hängen Sie sich an ein Hindernis und drücken Sie sich mit den Beinen ab. Ziehen Sie sich mit Ihren Händen auf dem Hindernis ab und lassen Sie sich nach dieser Bewegung auf das Hindernis.</p> 	<p><b>POP VAULT</b> - Sprung mit Anlauf. <i>Ausführung:</i> Schließen Sie auf ein Hindernis zu, während Sie gleichzeitig die obere Kante des Hindernisses greifen. Aus dieser Bewegung gehen Sie Ihren Körper nach oben und können auf jeder weiteren Sprung ausführen.</p> 
<p><b>LACER</b> - Sprung von Stange zu Stange. <i>Ausführung:</i> An einer Stange hängend holen Sie sich Schwingen. Heben ein passendes Element bis und greifen die nächste Stange.</p> 	<p><b>DIET VAULT</b> - Frontale Sprung über ein Hindernis. <i>Ausführung:</i> Von der Seite herlauf nehmen Sie sich über das Hindernis, indem Sie sich mit dem Hindernis zugewandt hand darauf abstützen und Ihre Beine ausstrichen. Im letzten Moment drücken Sie sich mit der abstoßenden Hand vom Hindernis ab.</p> 
<p><b>PRECISION</b> - Von Hindernis zu Hindernis springen. <i>Ausführung:</i> Springen Sie auf dem ersten Hindernis stehend auf die nächste Hindernis zu und verschieben Sie mit den Füßen bis auf zu landen.</p> 	<p><b>UMDERBAR VAULT</b> - Durch Öffnung hindurch springen. <i>Ausführung:</i> Schließen Sie auf die Öffnung zu, greifen Sie die Backstange mit den Händen und schwingen Ihre Körper durch die Öffnung.</p> 
<p><b>LANDETECHNIK - SAFETY JAP</b> - sichere Landung während des Falls. <i>Ausführung:</i> Landen Sie auf Ihren Mittelfuß, während Ihre Knie auf Schulterbreite sind. Drücken Sie sich bei der Landung mit den Händen auf dem Boden ab.</p> 	<p><b>KING VAULT</b> - Umgrüpfung über ein Hindernis. <i>Ausführung:</i> Heben Sie auf das Hindernis zu und springen Sie gerade nach vorne parallel zum Boden. Drücken Sie sich mit den Händen auf dem Hindernis ab und heben Sie Schenkel um über das Hindernis zu kommen.</p> 
<p><b>LANDETECHNIK - ROLL</b> - sichere Landung mit Abrollen. <i>Ausführung:</i> Wie bei der Landetechnik „Safety Jap“ knien Sie, dann über die rechte oder linke Schulter abrollen.</p> 	<p><b>TEEN VAULT</b> - mit 180° Drehung über ein Hindernis. <i>Ausführung:</i> Gerade oder seitlich bis zum Hindernis laufen, mit den Händen darauf abstützen und abrollen. Während der Sprung drehen Sie den Körper um 180° und landen anschließend.</p> 

© Fritz Müller GmbH • Am Schönn 5 • 41199 Wüchchingtalbach • info@fritzmueller.de • www.fritzmueller.de



# Urban-Outdoor

Sport und Bewegung im urbanen Bereich

Fritz Müller GmbH - Freizeiteinrichtungen  
Am Schomm 5 · 41199 Mönchengladbach  
Telefon 0 21 66 - 1 50 71  
Telefax 0 21 66 - 1 66 35  
Mobil (Büro) 0172 - 57 31 900  
Mail: [info@fritzmueller.de](mailto:info@fritzmueller.de)  
[www.fritzmueller.de](http://www.fritzmueller.de)